

343/2014 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2014

o registraci vozidel

ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb. a vyhlášky č. 10/2017 Sb.

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

§ 3

Zápis údajů do evidence silničních vozidel a silničních vozidel členů diplomatické mise

(K § 5 odst. 8 zákona)

(1) Do evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel a evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic, alfanumerických kódů a naskenovaných kopií dokumentů.

(2) Zápis údajů do evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel a evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel se provádí

- a) vložením údajů poskytnutých ze základního registru obyvatel, základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, agendového informačního systému obyvatel a agendového informačního systému cizinců, jedná-li se o údaje o vlastníkovi a provozovateli silničního vozidla,
- b) vložením údajů poskytnutých z evidence podle zákona o odpadech, jedná-li se o údaje o zániku silničního vozidla,
- c) vložením údajů poskytnutých z informačního systému stanic technické kontroly, jedná-li se o údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla,
- d) vložením údajů poskytnutých ze Schengenského informačního systému nebo informačního systému Policie České republiky, jedná-li se o údaje o pohřešování nebo odcizení silničního vozidla,
- e) vložením údajů obsažených v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel, jedná-li se o technické údaje o silničním vozidle,
- f) vložením naskenované kopie dokumentu
 1. dokladu o technické způsobilosti vozidla,
 2. protokolu o technické prohlídce,
 3. dokumentace obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla,
 4. dokumentace k zápisu změny technických údajů o vozidle,
 5. oznámení místa a účelu uložení vyřazeného vozidla,
 6. technického průkazu vozidla se zapsanými změnami,
- g) ručním vepsáním údajů, jedná-li se o údaje, které nejsou vedeny v informačních systémech podle písmen a) až d) nebo v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel.

(3) Správnost údajů zapisovaných do registru silničních vozidel vložením údajů poskytnutých z jiných informačních systémů podle odstavce 2 písm. a) až e) se neověřuje.

(4) Jedná-li se o údaje vedené v informačních systémech podle odstavce 2 písm. ~~a), e) a c)~~, které nejsou v okamžiku provádění zápisu poskytnuty, zapisují se tyto údaje ručním vepsáním. Ručně vepsané údaje jsou nahrazeny vložením údajů z příslušného informačního systému, jakmile jsou tyto údaje poskytnuty. Jedná-li se o údaje obsažené v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel, které nejsou v okamžiku provádění zápisu vloženy, zapisují se tyto údaje ručním vepsáním.

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

ČÁST PÁTÁ

REGISTRAČNÍ ZNAČKY

§ 23

Druhy registračních značek

(K § 7 odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

Registrační značky se člení na

a) standardní, které jsou určeny

1. pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla,
2. pro všechna zvláštní vozidla,
3. pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy³⁾ (dále jen "registrační značka diplomatická nebo cizinecká"),
4. pro vozidla vyvezená do jiného státu (dále jen "registrační značka pro vývoz"),

b) na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla,

c) zvláštní

1. pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla,
2. pro manipulační provoz,
3. pro zkušební provoz,
4. pro historická vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla, (dále jen "registrační značka pro historická vozidla"),
5. pro sportovní vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla, (dále jen "registrační značka pro sportovní vozidla"),

~~d) k~~ k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou, a náhrada tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou za poškozenou tabulku s registrační značkou nebo registrační značkou na přání.

§ 24

Forma, provedení a obsah standardní registrační značky

(K § 7 odst. 6 zákona)

(1) Registrační značka je vyznačena na tabulce registrační značky formou prolisování, výjma zvláštní registrační značky pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, která je vyznačena na tabulce formou vytištění. Registrační značka vydávaná za poškozenou registrační značku se na tabulku registrační značky vždy vyznačí formou prolisování bez ohledu na to, jak byla vyhotovena původní registrační značka a jakou měla formu. Pokud počet znaků původní registrační značky neodpovídá provedení registrační značky podle této vyhlášky, uspořádají se znaky tak, že se zleva vynechá nadbytečný počet znaků, a na takto uvolněném místě se znak nevyznačuje.

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

§ 27

Forma a provedení registrační značky

(K § 7 odst. 6, § 7b odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

(1) Uspořádání znaků registrační značky na tabulce registrační značky se řídí rozměry jednotlivých tabulek registrační značky. Znaky jsou uspořádány v jednom nebo ve dvou řádcích. Pokud jsou uspořádány ve dvou řádcích, pak v prvním řádku jsou umístěny maximálně 3 znaky a v druhém řádku maximálně 5 znaků; to neplatí pro zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, kde je v prvním řádku umístěn 1 znak a v druhém řádku maximálně 6 znaků.

(2) Mezi jednotlivé znaky se nevkládá žádné interpunkční znaménko s výjimkou zvláštní registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou. U registrační značky provedené na tabulce registrační značky v jednom řádku je mezi třetím a čtvrtým místem určeným pro znak mezera pro umístění nálepky o pravidelné technické prohlídce.

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

§ 29

Provedení tabulek s registrační značkou

(K § 7 odst. 6, § 7b odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

(1) Tabulku s registrační značkou tvoří obdélník se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm o rozměrech

- a) 520 x 110 mm pro osobní automobil, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem c) nebo e); pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojně vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem b); pro traktor a jeho přípojně vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem c) nebo d), pro motocykl a jeho přípojně vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem d),
- b) 340 x 200 mm pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojně vozidlo,
- c) 280 x 200 mm pro osobní automobil, pro traktor a jeho přípojně vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj,
- d) 200 x 160 mm pro motocykl, přípojně vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmeny a), b) a c), pro traktor a jeho přípojně vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj a pro ostatní silniční vozidla,
- e) 320 x 160 mm pro osobní automobil, který má v technickém průkazu zapsán prostor pro umístění této tabulky s registrační značkou,
- f) 80 x 110 mm pro moped se šlapadly a pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidlo, jedná-li se o tabulku umístěnou na sportovním motocyklu,
- g) 210 x 145 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla,
- h) 520 x 110 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní automobil, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem j) nebo l); pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojně vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem i); pro motocykl a jeho přípojně vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem k),
- i) 340 x 200 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojně vozidlo,
- j) 280 x 200 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní automobil,
- k) 200 x 160 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro motocykl, přípojně vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmeny h), i) a j),
- l) 320 x 160 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní automobil, který má v technickém průkazu zapsán prostor pro umístění této tabulky s registrační značkou,
- m) 80 x 110 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro moped se šlapadly,
- n) 520 x 110 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz pro osobní automobil, nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo, přípojně vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz nebo pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz uvedenou pod písmenem o) mimo přípojně vozidlo; pro traktor a samojízdný pracovní stroj, pokud nemá prostor pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz nebo pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz uvedenou pod písmenem o) nebo p),
- o) 280 x 200 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz pro osobní automobil, nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo, traktor a samojízdný pracovní stroj,
- p) 200 x 160 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz pro motocykl, traktor a samojízdný stroj,
- q) 330 x 85 mm pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidlo, jedná-li se o přední tabulku umístěnou na přední části sportovního automobilu.

(2) Tabulky s registrační značkou jsou pro jejich identifikaci rozlišeny barevným provedením takto:

- a) pro silniční motorová vozidla a přípojná vozidla - bílý podklad a černé znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,
- b) pro traktor a jeho přípojně vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj - žlutý podklad a černé znaky,
- c) pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je
 1. osoba požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv³⁾,
 2. administrativně-technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv³⁾,
 3. služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace,
 4. osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv³⁾ - bílý podklad a modré znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,
- d) pro vozidla vyvezená do jiného státu - bílý podklad a černé znaky, tabulka je na pravé straně doplněna červeným polem, ve kterém se vyznačuje její platnost; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se červené pole vlevo před znaky v prvním řádku. Platnost se stanovuje maximálně na 3 měsíce od jejího přidělení,
- e) pro tabulku s registrační značkou pro historická vozidla - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,
- f) pro zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla - zelený podklad a černé znaky, na tabulce je dále vytištěna doba platnosti, datum přidělení, prostor pro otisk razítka a pro podpis oprávněné osoby,

- g) pro zvláštní registrační značku pro manipulační provoz - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,
- h) pro zvláštní registrační značku pro zkušební provoz - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,
- i) pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidla - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku.

(3) Všechny druhy tabulek s registrační značkou jsou vyrobeny ze slitin lehkých kovů. Toto neplatí pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, která je vyrobena z tvrdého papíru. Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla, o rozměru 330 x 85 mm, která je umístěna na přední části sportovního automobilu, nebo o rozměru 80 x 110 mm, která je umístěna na sportovním motocyklu, může být vyrobena na samolepicí fólii.

(4) Po obvodu všech tabulek s registrační značkou je vylisován barevný okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. Barva okraje je shodná s barvou znaků jednotlivých druhů registračních značek. Na zvláštní registrační značce pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla je natištěn černý okraj, jehož šířka čáry je 4 mm.

(5) Tabulky s registrační značkou vyrobené ze slitin lehkých kovů jsou opatřeny kruhovým prostorem pro umístění nálepky o provedené pravidelné technické prohlídce vozidla. Tento prostor je prolisován. Na tabulce s registrační značkou o rozměrech 200 x 160 mm určené pro traktor a jeho přípojně vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj není kruhový prostor žádný. Na tabulce s registrační značkou o rozměrech 80 x 110 mm není kruhový prostor žádný.

(6) Podklad všech tabulek s registrační značkou vyrobených ze slitin lehkých kovů nebo samolepicí fólie je reflexního provedení a je opatřen ochrannými prvky.

(7) Rozměry a tvary znaků registrační značky na tabulce s registrační značkou

a) o rozměrech 520 x 110 mm nebo 340 x 200 mm nebo 280 x 200 mm jsou uvedeny alfanumerické znaky o výšce 75 mm a šířce 40 mm; síla čáry je 11,5 mm;

b) o rozměrech 200 x 160 mm (na tabulce určené pro dvoukolová až tříkolová motorová vozidla) nebo 320 x 160 mm (na tabulce určené pro osobní automobil, který má v příloze č. 16 k technickém průkazu zapsán prostor pro umístění této vyhláše;

tabulky s registrační značkou) nebo 330 x 85 mm (na tabulce s registrační značkou pro sportovní vozidla) jsou alfanumerické znaky o výšce 56 mm a šířce 30 mm; síla čáry je 8) Rozměry a tvary mm;

c) o rozměrech 80 x 110 mm jsou alfanumerické znaky o výšce 28 mm a šířce 15 mm; síla čáry je 5 mm;

d) o rozměrech 240 x 145 mm jsou písmena o výšce 44 mm a šířce 33 mm, síla čáry je 8 mm a číslice jsou o výšce 44 mm a šířce 26 mm, síla čáry je 7 mm;

e) o rozměrech 520 x 110 mm k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu jsou ve tvaru šestiramenné hvězdy o průměru 33,5 mm, síla čáry je 4 mm.

(8) Výška modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací značky České republiky jsou uvedeny je minimálně 98 mm a jeho šířka minimálně 49 mm; středy dvanácti žlutých pěticípých hvězd jsou uspořádány do kruhu o poloměru 15 mm; vzdálenost mezi protilehlými vrcholy hvězd činí 5 mm; u rozlišovací značky České republiky, kterou tvoří bílá písmena "CZ", je výška písmen minimálně 20 mm a síla čáry je 4 mm; v příloze č. 25 k této vyhlášce případě tabulek s dvouřádkovou registrační značkou jsou rozměry modrého pruhu, hvězd a rozlišovací značky České republiky úměrně zmenšeny.

(9) Modrý pruh s vyznačením znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky se neumísťuje na značkách:

- a) pro traktor a jeho přípojně vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj,
- b) pro vozidla, která jsou vyvezena do jiného státu,
- c) pro zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla,
- d) pro mopedy se šlapadly a pro tabulku registrační značky pro sportovní vozidlo, jedná-li se o tabulku umístěnou na sportovním motocyklu.

(10) Rozměry a provedení tabulek s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 26 k této vyhlášce.

(11) Technická specifikace ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 27 k této vyhlášce.

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

§ 31

Vzor provedení tabulky s registrační značkou, vzor žádosti

o vydání tabulky s registrační značkou a vzor oznámení

(K § 7 odst. 6, § 7b odst. 6, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4

a § 14 odst. 3 zákona)

(1) Vzory jednotlivých tabulek s registrační značkou, vzory alfanumerických znaků užívaných na tabulkách registračních značek a vzor znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(2) Vzor žádosti o vydání tabulky s registrační značkou již přidělenou k silničnímu vozidlu je uveden v příloze č. 17 k této vyhlášce.

(23) Vzor oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou je uveden v příloze č. 18 k této vyhlášce.

(34) Vzor žádosti o přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

§ 40

Přechodná ustanovení


(1) Platné technické průkazy silničních motorových vozidel a přípojných vozidel a platná osvědčení o registraci silničních motorových vozidel a přípojných vozidel vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti.

(2) Tiskopisy technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadní právní úpravy lze vydávat a pro zápis použít do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2017. Pokud byl k silničnímu vozidlu nezapsanému v registru silničních vozidel vydán prodejcem takový technický průkaz před 31. prosincem 2017, provede se při zapsání silničního vozidla do registru silničních vozidel zápis do tohoto technického průkazu i po tomto datu.

(3) Tiskopisy osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadní právní úpravy lze použít do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2016.

(4) Tiskopisy přihlášky k registraci vozidla do registru silničních vozidel, žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, žádosti o výdej dat z registru silničních vozidel, potvrzení pro zvláštní registrační značku, záznamů jízdy pro zvláštní registrační značku a knihy vydání zvláštní registrační značky vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadní právní úpravy lze používat do vyčerpání jejich zásob, po jejich doplnění o nově stanovené údaje podle zákona, nejdéle však do 31. prosince 201730. června 2016.

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)




rubová


Druhá strana

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

Rozměry a tvary Vyobrazení alfanumerických znaků, provedení tabulek registračních značek a vyobrazení vzoru znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky



Vyobrazení vzoru znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky




Provedení tabulek registračních značek


Standardní registrační značky na tabulce s registrační značkou

1. a) Znak vyjádřený velkými písmeny latinské abecedy (viz § 27 odst. 3 vyhlášky) velikosti 75 x 40 mm

Výška znaku - 75- Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla




rozměr 520 x 110 mm




rozměr 340 x 200 mm

Šířka znaku - 40-







rozměr 280 x 200 mm

Síla čáry - 11,5-



rozměr 320 x 160 mm




[všechny kótované rozměry jsou uvedeny v milimetrech]

















1. b) Znak vyjádřené arabskou číslicí (viz § 27 odst. 4 vyhlášky) velikosti 75 x 40 mm

Výška znaku - 75-




rozměr 200 x 160 mm



rozměr 80 x 110 mm


Šířka znaku - 40-

2. Tabulky registračních značek pro zvláštní motorová vozidla




rozměr 620 x 110 mm

Síla čáry - 11,5-




rozměr 280 x 200 mm




rozměr 200 x 160 mm

3. Tabulky s registrační značkou diplomatickou nebo cizineckou:


a) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv




rozměr 520 x 110 mm




rozměr 340 x 200 mm




rozměr 280 x 200 mm



rozměr 320 x 160 mm




rozměr 200 x 160 mm




rozměr 80 x 110 mm


b) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně – technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv




rozměr 520 x 110 mm




rozměr 340 x 200 mm




rozměr 280 x 200 mm



rozměr 320 x 160 mm




rozměr 200 x 160 mm




rozměr 80 x 110 mm


e) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konsulární mise nebo člen mezinárodní organizace.




rozměr 620 x 110 mm



rozměr 280 x 200 mm



rozměr 320 x 160 mm



rozměr 200 x 160 mm





rozměr 80 x 110 mm




d) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konsula podle příslušných mezinárodních smluv







rozměr 520 x 110 mm


(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)









1. c) Speciální znak-



rozměr 280 x 200 mm




rozměr 320 x 160 mm




rozměr 200 x 160 mm


4. Tabulky registračních značek pro vývoz




rozměr 520 x 110 mm



rozměr 340 x 200 mm



rozměr 280 x 200 mm




rozměr 320 x 160 mm




rozměr 200 x 160 mm

Registrační značky na přání


4. Tabulky registračních značek pro silniční motorová vozidla a přípojná vozidla na přání




rozměr 520 x 140 mm




rozměr 340 x 200 mm




rozměr 280 x 200 mm



rozměr 320 x 160 mm




rozměr 200 x 160 mm



rozměr 80 x 110 mm


Zvláštní registrační značky

1. Zvláštní registrační značka pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla s omezenou platností (papírová)




rozměr 210 mm x 145 mm


2. Tabulky s registrační značkou trvale manipulační



rozměr 520 x 110 mm




rozměr 280 x 200 mm




rozměr 200 x 160 mm


3. Tabulky s registrační značkou pro zkušební účely



rozměr 520 x 110 mm




rozměr 280 x 200 mm




rozměr 200 x 160 mm


4. Tabulky s registrační značkou pro historická vozidla




rozměr 520 x 110 mm




rozměr 340 x 200 mm




rozměr 280 x 200 mm



rozměr 320 x 160 mm




rozměr 200 x 160 mm




rozměr 80 x 110 mm


5. Tabulky s registrační značkou pro sportovní vozidla




rozměr 520 x 110 mm



rozměr 280 x 200 mm



rozměr 330 x 85 mm (jen ze samolepící folie)



rozměr 80 x 110 mm


(ze slitiny lehkých kovů a samolepící folie)

6. Tabulka s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (viz § 27 odst. 5 vyhlášky) s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou

Výška znaku - 75 mm

Šířka znaku - 40 mm

Síla čáry - 11,5 mm








2. a) Znaky vyjádřené velkými písmeny latinské abecedy (viz § 27 odst. 3 vyhlášky) velikosti 56 x 30 mm






Výška znaku - 56 mm







Šířka znaku - 30 mm






Síla čáry - 8 mm

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)



















2. b) Znaky vyjádřené arabskou číslicí (viz § 27 odst. 4 vyhlášky) velikosti 56 x 30 mm

Výška znaku - 56 mm

Šířka znaku - 30 mm

Síla čáry - 8 mm














3. a) Znak vyjádřený velkými písmeny latinské abecedy (viz § 27 odst. 3 vyhlášky) velikosti 48,75 x 26 mm







Výška znaku - 48,75 mm





Šířka znaku - 26 mm

Síla čáry - 7 mm
















3. b) Znak vyjádřené arabskou číslicí (viz § 27 odst. 4 vyhlášky) velikosti 48,75 x 26 mm


Výška znaku - 48,75 mm

Šířka znaku - 26 mm

Síla čáry - 7 mm



















4. a) Znak vyjádřený velkými písmeny latinské abecedy (viz § 27 odst. 3 vyhlášky) velikosti 28 x 15 mm






Výška znaku - 28 mm





Šířka znaku - 15 mm

Síla čáry - 5 mm










4. b) Znak vyjádřený arabskou číslicí (viz § 27 odst. 4 vyhlášky) velikosti 48,75 x 26 mm



Výška znaku - 28 mm

Šířka znaku - 15 mm

Síla čáry - 5 mm

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)







Příloha č. 26 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.



Rozměry a provedení tabulek s registrační značkou

a) Standardní



1. Pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 520 x 110 mm





Pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 340 x 200 mm



Pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 280 x 200 mm




Pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 320 x 160 mm




--


Pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 200 x 160 mm



|





Pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 80 x 110 mm



2. Pro všechna zvláštní vozidla

Pro všechna zvláštní motorová vozidla o rozměru 520 x 110 mm




-
-

Pro všechna zvláštní motorová vozidla o rozměru 280 x 200 mm



-
-




-
-

Pro všechna zvláštní motorová vozidla o rozměru 200 x 160 mm





-





3. Diplomatická nebo cizinecká.

Pro všechna vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy o rozměru 520 x 110 mm.





Pro všechna vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy o rozměru 340 x 200 mm.







Pro všechna vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy o rozměru 280 x 200 mm.





Pro všechna vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy o rozměru 320 x 160 mm.








Pro všechna vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy o rozměru 200 x 160 mm.





Pro všechna vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy o rozměru 80 x 110 mm.





Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 520 x 110 mm.





Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 340 x 200 mm.




Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 280 x 200 mm.




Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 320 x 160 mm.




Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 200 x 160 mm.








Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 80 x 110 mm.




Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace o rozměru 520 x 110 mm.




Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace o rozměru 280 x 200 mm.





Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace o rozměru 320 x 160 mm.









Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace o rozměru 200 x 160 mm.





Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace o rozměru 80 x 110 mm.




Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 280 x 200 mm.




Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 280 x 200 mm.





Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 320 x 160 mm.









Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 200 x 160 mm.





4. Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz) o rozměru 520 x 110 mm.




Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz) o rozměru 340 x 200 mm.




Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz) o rozměru 280 x 200 mm.





Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz) o rozměru 320 x 160 mm.





Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz) o rozměru 200 x 160 mm.





Kalendáře omezených platností pro rozměry tabulek registračních značek pro rozměry:





Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 520 x 110 mm.





Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 340 x 200 mm.




Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 280 x 200 mm.




Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 320 x 160 mm.



Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 280 x 200 mm.






Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 80 x 110 mm.




c) Zvláštní registrační značky


1. Tabulky s registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla (rozměr 210 x 145 mm)





2. Tabulky s registrační značkou pro manipulační provoz o rozměru 520 x 110 mm.





Tabulky s registrační značkou pro manipulační provoz o rozměru 280 x 200 mm.





Tabulky s registrační značkou pro manipulační provoz o rozměru 200 x 160 mm.




3. Tabulky s registrační značkou pro zkušební provoz o rozměru 520 x 110 mm.





Tabulky s registrační značkou pro zkušební provoz o rozměru 280 x 200 mm.





Tabulky s registrační značkou pro zkušební provoz o rozměru 200 x 160 mm.





4. Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla) o rozměru 520 x 110 mm.





Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla) o rozměru 340 x 200 mm.




Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla) o rozměru 280 x 200 mm.




Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla) o rozměru 320 x 160 mm.





Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla) o rozměru 200 x 160 mm.





Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla) o rozměru 80 x 110 mm.




5. Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla) o rozměru 520 x 110 mm.





Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla) o rozměru 280 x 200 mm.



Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla) o rozměru 80 x 110 mm.



Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla) o rozměru 330 x 85 mm (samolepící fólie).



Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla) o rozměru 80 x 110 mm (samolepící fólie).



-
-

Tabulka s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou o rozměru 520 x 110 mm.

V režimu Standard (7 znaků)



-
-

V režimu registrační značky na přání (8 znaků)

|



V režimu náhrady registrační značky za poškozenou (6 znaků)



2. Fyzikální vlastnosti tabulek registračních značek

1. Tabulka registrační značky je zhotovena z hliníkového plechu s reflexní folií a barvou nebo transparentní sítotiskovou barvou, uvedenou v článku 10 této přílohy. Všechny materiály jsou aplikovány na podklad tak, aby vznikla trvanlivá vazba s podkladem, odolná proti nárazům a ohýbání. Povrch tabulky registrační značky je hladký, omyvatelný a odolný proti povětrnostním vlivům a agresivním vlivům posypových a rozmrazovacích materiálů a pohonných hmot.

2. Registrační značka, písmena, číslice a znaky jsou do tabulky registrační značky vyraženy nebo vylisovány v profilu vysokém maximálně 2 mm. Ve stejně vysokém profilu je vylisována i drážka, tvořící orámování tabulky registrační značky.

3. Materiálem pro nosnou část tabulky registrační značky je hliníkový plech tloušťky 1 mm, který odpovídá technické normě ČSN EN 485-2 (Hliník a slitiny hliníku - Část 2 - Mechanické vlastnosti) a ČSN EN 573-3 (Hliník a slitiny hliníku - část 3 - chemické složení a druhy výrobků).

4. Každá registrační značka obsahuje ochranný prvek.

5. Umístění a počet ochranných prvků na tabulce s registrační značkou je minimálně jeden na každou tabulku, umístění a přesný počet jsou patrné z přílohy č. 27 této vyhlášky.

6. Ochranný prvek musí být viditelný po celou dobu životnosti tabulky registrační značky bez použití technických prostředků nebo speciálního osvětlení.

7. Ochranný prvek musí uchovat viditelnost po celou dobu životnosti tabulky registrační značky.

8. Povrchová úprava přední strany tabulky registrační značky je provedena reflexním materiálem, který nesmí činit tabulku registrační značky nečitelnou na fotografii, pořízené za snížené viditelnosti.

9. Ochranný prvek je vyroben tak, aby znemožňoval jeho výrobu nebo reprodukci za pomoci fotografování, kopírování, tisku, laminace nebo jiné grafické metody, jejímž výsledkem by bylo vytvoření podobného znaku na tabulce registrační značky.

10. Fotometrické vlastnosti tabulek registračních značek:

10.1. Minimální koeficient reflexivity reflexní plochy musí odpovídat ISO 7591:1982.

Tabulka 1 - Barva pozadí

Minimální koeficienty retroreflexe R_A (v $\text{cd} \cdot 1\text{x}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$)

Barva	Úhel pozorování	Vstupní úhel			R_A max.
		5°	30°	40°	
Bílá	0°12'	45	18	8	250
	0°20'	50	12	6	
	1°30'	3.5	2	0.7	
Žlutá	0°12'	30	12	5	
	0°20'	20	8	4	250
	1°30'	2.3	0.8	0.4	

10.2 Kolorimetrické vlastnosti:

Tabulka 2 - Barva pozadí TRZ

Barva osa	1	2	3	4	Činitel jasu (cd/m^2)
X	0.355	0.305	0.285	0.335	
Bílá					≥ 0.35
y	0.355	0.305	0.325	0.375	
X	0.545	0.487	0.427	0.465	
Žlutá					≥ 0.27
y					
	0.454	0.423	0.483	0.534	

Tabulka 3 - Trichromatické souřadnice a činitel jasu - Barva pozadí modrého pruhu se znakem Evropské unie s rozlišovací značkou České republiky, a pozadí červeného pruhu s vyznačením kalendáře značek s omezenou platností

Barva osa	1	2	3	4	Činitel jasu (cd/m^2)
X	0.078	0.150	0.210	0.137	
Modrá					≥ 0.01
y					
	0.171	0.220	0.160	0.038	
X	0.735	0.700	0.610	0.660	
Červená					≥ 0.05
y	0.265	0.250	0.340	0.340	

Tabulka 4 - Trichromatické souřadnice a činitel jasu barevného provedení písmen a číslic tabulek registračních značek

Barva osa	1	2	3	4	činitel jasu (cd/m^2)
X	0.385	0.300	0.260	0.345	
Černá					≤ 0.03
y	0.355	0.270	0.310	0.395	
X	0.313	0.313	0.177	0.026	
Zelená					≥ 0.04
y					
	0.682	0.453	0.362	0.399	
X	0.078	0.196	0.225	0.137	

Modrá	!	!	!	!	≥ 0.03
Y	!	!	!	!	!
!	0.171	0.250	0.184	0.038	!

Podmínky, které se vztahují na registrační značky se zpětným odrazem (retroreflexivní registrační značky) pro motorová vozidla a jejich přívěsy jsou specifikovány v mezinárodní technické normě ISO 7591:1982.

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Technická specifikace ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou



Rozměr a umístění holografické autodestruktivní samolepky pro rozměry registračních značek:

- 520 x 110 mm

- 340 x 200 mm

- 280 x 200 mm

- 320 x 160 mm




V případě, že registrační značka má pouze jeden prolis kruhového tvaru, je ochranný prvek - holografická autodestruktivní samolepka, umístěn do pravé horní poloviny této tabulky. To platí pro rozměry registračních značek 200 x 160 mm.




V případě, že registrační značka nemá prolis kruhového tvaru, je ochranný prvek - holografická autodestruktivní samolepka, umístěn do pravé horní poloviny této tabulky. To platí pro rozměry registračních značek 80 x 110 mm





Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze slitiny z lehkých kovů rozměr 80 x 110 mm



Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze samolepící reflexní fólie rozměr 80 x 110 mm



Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze samolepící reflexní fólie rozměr 330 x 85 mm



Ochranný prvek na tabulce s registrační značkou

Ochranný prvek CZ



Ochranný prvek - Obdélník s písmeny CZ

Reflexní fólie na tabulce s registrační značkou má ve své struktuře ochranný prvek

Barva písmen CZ je shodná s barvou reflexní fólie na tabulce s registrační značkou. Prostor v obdélníku, kolem písmen CZ, má jinou barvu, než barva reflexní fólie na tabulce s registrační značkou.

Ochranný prvek je vyroben tak, aby nedošlo k porušení vrchní vrstvy reflexní fólie.

Ochranný prvek nezměňuje hodnoty reflexivity registrační značky, uvedené v příloze č. 26 této vyhlášky.

Ochranný prvek není možné odstranit bez trvalého poškození reflexní fólie.

Umístění ochranného prvku na tabulkách s registrační značkou


rozměr 520 x 110 mm



rozměr 340 x 200 mm




rozměr 280 x 200 mm




rozměr 320 x 160 mm

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)


rozměr 200 x 160 mm




rozměr 80 x 110 mm



rozměr 80 x 110 mm (sportovní)



rozměr 330 x 85 mm



Vizualizace ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou

a) Standardní registrační značky

1. Tabulky s registrační značkou pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla


rozměr 520 x 110 mm




rozměr 340 x 200 mm




rozměr 280 x 200 mm




rozměr 320 x 160 mm



rozměr 200 x 160 mm




rozměr 80 x 110 mm



2. Tabulky s registrační značkou pro všechna zvláštní vozidla


rozměr 520 x 110 mm



rozměr 280 x 200 mm

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)


rozměr 200 x 160 mm



3. Tabulky s registrační značkou diplomatickou nebo cizineckou

a) pro vozidla, jejichž vlastníci nebo provozovatel je osoba požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv

rozměr 520 x 110 mm



rozměr 340 x 200 mm

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

rozměr 280 x 200 mm

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

rozměr 320 x 160 mm

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

rozměr 200 x 160 mm

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

rozměr 80 x 110 mm



b) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastníkem nebo provozovatelem je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv


rozměr 520 x 110 mm




rozměr 340 x 200 mm




rozměr 280 x 200 mm




rozměr 320 x 160 mm



rozměr 200 x 160 mm




rozměr 80 x 110 mm




c) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace


rozměr 520 x 110 mm



rozměr 280 x 200 mm



rozměr 320 x 160 mm



rozměr 200 x 160 mm



rozměr 80 x 110 mm




d) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv


rozměr 520 x 110 mm




rozměr 280 x 220 mm



rozměr 320 x 160 mm




rozměr 200 x 160 mm




4. Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz)

rozměr 520 x 110 mm




rozměr 340 x 200 mm


(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)




rozměr 280 x 200 mm




rozměr 320 x 160 mm




rozměr 200 x 160 mm




b) Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla
rozměr 520 x 110 mm




rozměr 340 x 200 mm




rozměr 280 x 200 mm




rozměr 320 x 160 mm



rozměr 200 x 160 mm



rozměr 80 x 110 mm




d) Zvláštní registrační značky


6. Na tabulky s registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla se ochranný prvek neumisťuje

7. Tabulky s registrační značkou pro manipulační provoz


rozměr 520 x 110 mm



rozměr 280 x 200 mm




rozměr 200 x 160 mm




8. Tabulky s registrační značkou pro zkušební provoz


rozměr 520 x 110 mm



rozměr 280 x 200 mm




rozměr 200 x 160 mm




9. Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla)


rozměr 520 x 110 mm




rozměr 340 x 200 mm




rozměr 280 x 200 mm




rozměr 320 x 160 mm



rozměr 200 x 160 mm




rozměr 80 x 110 mm




10. Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla)


rozměr 520 x 110 mm




rozměr 280 x 200 mm



rozměr 330 x 85 mm




rozměr 80 x 110 mm




Tabulka s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou

V režimu Standard (7 znaků)



V režimu registrační značky na přání (8 znaků)

A large, empty rectangular box with a thin grey border, intended for entering an 8-character registration plate. A small image icon is visible in the top-left corner of the box.

V režimu náhrady registrační značky za poškozenou (6 znaků)